


INDIANAPOLIS I–23











Narzędzia potrzebne do montażu



UWAGA !!

MONTOWANIE USZKODZONYCH ELEMENTÓW POWODUJE UTRATĘ GWARANCJI



nr	D[mm]	S[mm]	G[mm]	Ilość
1	527	453	16	1
2	1870	280	16	1
3	1870	280	16	1
4	527	435	16	1
5	527	80	16	1
6	527	123	16	1
7	1870	80	16	1
8	1870	80	16	1
9	1870	220	16	1
10	563	470	48	1
11	1800	255	2,5	2
12	527	425	16	1
13	526	423	4	1
14	395	120	16	1
15	395	120	16	1
16	526	423	4	2
17	665	395	16	1


UWAGA !!

Mebel zawiera elementy drewniane


W przypadku reklamacji proszę o podanie numeru pakowacza znajdującego się na kartonie




F - 2 St.
ø5




C - 4 St.




D - 4 St.




R - 6 St.




K - 12 St.



P - 6 St.




S - 14 St.




T - 8 St.




U - 2 St.



A - 14 St.




N - 4 St.
M4 x 25 mm




E - 50 St.



B - 24 St.



G - 14 St.
3,5 x 16 mm




Z - 1 St.




L - 12 St.

I




II




Prowadnik zawiasu "C" zamontować na lewej lub prawej listwie w zależności na którą strone mają otwierać sie drzwi.


III




IV




V




VI





VII



Drzwi zamontować na lewą lub prawą strone.

Meble zawierają elementy drewniane, których barwa i układ słojów są uzależnione od wielu czynników, dlatego mogą występować różnice w fakturze i barwie co nie stanowi wady produktu i nie wpływa na jego trwałość i funkcjonalność.

Listwy drewniane mogą ujawniać niewielkie zmiany w kształcie i wymiarach wywołane specyficznymi warunkami eksploatacji – wilgotność, różnice temperatur etc.